

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
T.a.v. de heer J.J. Neele
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Helvoirt, 19 maart 2016

Betreft: Verzoek tot gebruik digitale gegevensdrager
Bijlage: Voorbeeld digitale afdruk begeleidingsformulier

Geachte heer Neele,

Als softwareleverancier voor bouw- en infrabedrijven willen wij onze klanten in staat stellen gebruik te maken van de digitale begeleidingsformulier. Middels dit schrijven verzoek ik u BouwInfosys B.V., ingevolge artikel 12 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen, toestemming te verlenen voor het gebruik van andere gegevensdragers dan het door de minister vastgestelde begeleidingsformulier. Als softwareleverancier heeft BouwInfosys B.V. dan ook geen belangen als één van de betrokken partijen van de afvalstroom.

Ons softwarepakket, Works, omvat functionaliteit ten behoeve van het vastleggen van alle gegevens welke benodigd zijn voor het correct afhandelen van afvaltransporten. Zodra een transport wordt aangemeld, wordt er in het systeem een afvalstroom aangemaakt waarop alle benodigde gegevens voor dit transport worden vastgelegd (zie Bijlage I). Op basis van deze afvalstroom wordt vanuit het systeem een digitale afdruk gemaakt van het begeleidingsformulier, waarbij de lay-out van het formulier gelijk is aan de klassieke variant en alle gegevens in de daarvoor bestemde velden worden getoond (zie Bijlage II). Deze digitale afdruk wordt via een digitale gegevensdrager beschikbaar gesteld aan de chauffeur en is daarmee tevens direct inzichtelijk voor handhavers.

Zodra het betreffende afvaltransport op de ontvangstlocatie arriveert, wordt de bijbehorende afvalstroom opgehaald in het weegprogramma, waardoor het gewogen gewicht opgeslagen wordt bij de juiste gegevens. Op basis van deze weging wordt een volledig begeleidingsformulier gegenereerd, door het toevoegen van (minimaal) het gewogen gewicht (zie Bijlage III). Middels digitale communicatiemiddelen (bv. via e-mail) wordt de volledige begeleidingsformulier beschikbaar gesteld aan alle betrokken partijen. Tevens wordt een digitale versie van het document opgeslagen in de database, waardoor deze (ten minste 5 jaar) wordt bewaard en ten alle tijden kan worden geraadpleegd en/of verstrekt. Om opslag in de database te waarborgen, gaan deze documenten mee in de standaard back-up procedure van het softwarepakket.

De acties voor het aanmaken van de afvalstroom, het (digitaal) voordrukken van het begeleidingsformulier, het wegen van het transport en verstrekken van het uiteindelijke, volledige begeleidingsformulier aan de betrokken partijen liggen bij de gebruiker van het softwarepakket; het infrabedrijf dat het transport ontvangt dan wel uitvoert.

In de bijlagen treft u voorbeelden van het begeleidingsformulier zoals deze vanuit ons pakket getoond wordt op een digitale gegevensdrager.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit verzoek, dan zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
BouwInfosys B.V.
Handtekening

Mariska van de Plas
Consultant

Bijlage I: Afvalstroom in Works

Onderstaand een schermafdruck van het eerste tabblad van een Afvalstroom in het softwarepakket Works. Op de verschillende tabbladen (Algemeen, Product, Herkomst, Vervoer, Transporten, Formulieren, Amice, Weegbrug template) worden de benodigde gegevens ingevoerd en opgeslagen als zijnde een Afvalstroom. Vanuit deze afvalstroom kunnen begeleidingsformulieren (digitaal) worden voorgedrukt. Daarnaast kunnen alle vastgelegde gegevens op deze afvalstroom worden opgehaald op de weegbrug, om de weging te voltooien en het gewogen gewicht op de juiste afvaltransport te boeken. Begeleidingsbrieven welke zijn afgedrukt met betrekking tot deze afvalstroom, zijn ten alle tijden op te halen via deze afvalstroom in het systeem.

The screenshot shows a software window titled 'Afvalstroom 105550000001 (develop)'. The interface includes a menu bar (Heeft, Taken, Documenten, Extra, Colofon, Settings..., DialogDesign) and a toolbar. The main form is divided into several sections:

- Afvalstroom:** Fields for 'Bedrijf' (Bouwinfosys B.V.), 'Afvalstroomnummer' (105550000001), and 'Omschrijving' (Bouw- en Sloopafval). A 'Richting afvalstroom' section has radio buttons for 'Inkomend' (selected) and 'Uitgaand'.
- Algemeen:** A tabbed interface with 'Algemeen' selected. It displays the 'Bouwinfosys' logo and slogan.
- Ontdoener:** (Jan Jansen, Dooptstraat 1a, 1234 AB Helvoort)
- Locatie van herkomst:** (Jan Jansen, Dooptstraat 1a, 1234 AB Helvoort)
- Ontvanger:** (Afvalverwerking B.V., Industrielaan 500, 5678 CD 'S HERTOGENBOSCH)
- Locatie van bestemming:** (Afvalverwerking B.V., Industrielaan 500, 5678 CD 'S HERTOGENBOSCH)
- Getransporteerd door: uitbesteed vervoerder:** (Transportbedrijf 'Y', Meerakkers 40-42, 6788 TD Uden)
- Route-rijzaming:** (Inzamelingsregeling: Repeterende vrachten)
- Afvalstroomnummer:** (105550000001, Bouw- en Sloopafval)
- Euracode:** (170105* Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten)
- Reklamen:** (301060, 301061, 301062, 301063, 301064)
- Verwerkingsmethode:** (Overslag / opbluiken)

Buttons at the bottom include 'Opslaan', 'Sluit', and 'Toepassen'.

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
 1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
 afzender Zie ontdoener

straat + nr
 postc. + woonpl.
 VHB-nummer

2
 factuuradres
 postbus of straat + nr
 postc. + woonpl.

3^a
 ontdoener Jan Jansen
 straat + nr Dorpstraat 1a
 postc. + woonpl. 1234 AB Helvoirt

4^a
 uitbesteed vervoerder Transportbedrijf Y
 straat + nr Meerakkers 40-42
 postc. + woonpl. 6788 TD Uden
 VHB-nummer VIHBXXXX

5
 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdoener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/vervoerder Transportbedrijf X
 straat + nr Industrielaan 880
 postc. + woonpl. 5678 CD 's Hertogenbosch

3^a
 locatie van herkomst Jan Jansen
 straat + nr Dorpstraat 1a
 postc. + woonpl. 1234 AB Helvoirt
 datum aanvang transport 04-10-2016


4^a
 locatie van bestemming Afvalverwerking B.V.
 straat + nr Industrielaan 600
 postc. + woonpl. 5678 CD 's Hertogenbosch
 datum ontvangst transport 04-10-2016

VIHB-nummer VIHBXXXX
 kenteken AB-CD-12
 route-inzameling ja nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ja nee
 repeterende vrachten ja nee
 zie toelichting

afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
105550000001	Bouw- en Sloopafval		170106	A.02	

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier)

versie 2.3
 www.beurtoveradres.nl
 Art. 5605 - Uitgave Beurtoveradres
 Tel. 088-55 22 111

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (geadresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief

BEGELEIDINGSBRIEF

INTERNE COPIE (D) / EXTRA BEWIJS VAN ONTVANGST (B2) (voor ontdoener)

Verplicht te gebruiken voor transport van afvalstoffen

1
 1 (primaire) ontdoener 2 ontvanger 3 handelaar 4 bemiddelaar
 afzender Zie ontdoener

straat + nr
 postc. + woonpl.
 VHB-nummer

2
 factuuradres Jan Jansen
 postbus of straat + nr Dorpstraat 1a
 postc. + woonpl. 1234 AB Helvoirt

3^a
 ontdoener Jan Jansen
 straat + nr Dorpstraat 1a
 postc. + woonpl. 1234 AB Helvoirt

4^a
 uitbesteed vervoerder Transportbedrijf Y
 straat + nr Meerakkers 40-42
 postc. + woonpl. 6788 TD Uden
 VHB-nummer VIHBXXXX

3^a
 locatie van herkomst Jan Jansen
 straat + nr Dorpstraat 1a
 postc. + woonpl. 1234 AB Helvoirt
 datum aanvang transport 04-10-2016

4^a
 locatie van bestemming Afvalverwerking B.V.
 straat + nr Industrielaan 600
 postc. + woonpl. 5678 CD 's Hertogenbosch
 datum ontvangst transport

5
 getransporteerd door: 1 afzender 2 ontdoener 3 ontvanger 4 inzamelaar 5 vervoerder 6 uitbesteed vervoerder
 ontvanger/inzamelaar/ vervoerder Transportbedrijf X
 straat + nr Industrielaan 880
 postc. + woonpl. 5678 CD 's Hertogenbosch
 VHB-nummer VIHBXXXX
 kenteken AB-CD-12
 route-inzameling ja nee
 routelijst bijsluiten (zie toelichting)
 inzamelaarsregeling ja nee
 repeterende vrachten ja nee
 zie toelichting


afvalstroomnummer	gebruikelijke benaming van de afvalstoffen	aantal/ verpakking	eural code	verw. meth.	geschatte hoeveelheid (kg)
105550000001	Bouw- en Sloopafval		170106	A.02	

WEEGBON 0023

Weegrichting : inkomend
 Weging 1 : 20.000 kg 04-10-2016 15:13
 Weging 2 : 10.000 kg 04-10-2016 15:20
Netto gewicht : 10.000 kg

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als de verplichte (donkere) velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door de afzender of de ontvanger. De donker gearceerde velden zijn soms afhankelijk van de omstandigheden, verplicht (zie toelichting op de achterzijde van dit formulier).
 versie 2.3
 www.beurtoveradres.nl

Art. 5605 - Uitgave **Beurtoveradres**
 Tel. 088-55 22 111

 Auteursrecht: sVa / Stichting Vervoeradres, Den Haag		Het vervoer geschiedt op de door sVa / Stichting Vervoeradres ter griffie van de arr.rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde algemene voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, laatste versie. Voor aansprakelijkheid vervoerder z.o.z.	
handtekening afzender	handtekening ontdoener	handtekening transporteur voor ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief	handtekening ontvanger (gedresseerde) voor goede ontvangst der zending met gelijkgenummerde vrachtbrief